
# HELIX NEUHEITEN 2013



MERKEL





DER DRÜCKJAGDSPEZIALIST: HELIX mit Explorer Kunststoffschaft, 5+1 Magazin und kurzem Semiweight-Lauf.



HELIX Drückjagd-Montage: Niedere Montage für schnelle Zielerfassung auf kurzen Distanzen.

HELIX Take-Down: Blitzschnell zerlegt und wieder zusammengebaut. Wenn die Welt Ihr Revier ist, ist dieses Gewehr der ideale Begleiter.

Massiver Sechs-Warzen-Verschluss, der direkt im Lauf verriegelt – sicherer geht's nicht.

Semiweight: Starker kurzer Lauf für schnelles Mitschwingen. Bewährt auch in engen Kanzeln.

5+1 Schuss-Steckmagazin: Mehr Chancen durch schnelle Folgeschüsse.

## SCHNELL, FLEXIBEL, INTUITIV

Die HELIX-Systemkomponenten machen diese Repetierbüchse der neuesten Generation zum Präzisionswerkzeug, das sich nicht nur schnell an den individuellen Bedarf des Jägers anpassen lässt. Dank ihrer durchdachten Ergonomie bleibt dem Jäger die volle Konzentration auf das, was wirklich wichtig ist: das Ziel.





Die HELIX für die große Bühne der Gesellschaftsjagden: Diese Premium-Büchse überzeugt den Connaisseur in jedem Detail. Was das Holz angeht, ist sie das feinste Gewehr der HELIX-Familie. Schäfte in Holzklasse 7 mit verfüllten Poren und True-Oil-Finish. Dazu der kannelierte Lauf – spart Gewicht und zeigt Klasse. Und die feinen Akzente: Das Pistolengriff-Käppchen und der Vorderschaft-Bug in Form des charakteristischen Merkel Schnabels sind in Ebenholz ausgeführt. Das i-Tüpfelchen: der echt-vergoldete Abzug.



Konzipiert für präzise und weite Schüsse: Nicht nur bei der Gebirgsjagd macht die HELIX ALPINIST eine gute Figur. Das optionale Zweibein (Adapter serienmäßig) bietet eine stabile Auflage in jedem Gelände. Und weil es der Schaft ist, der trifft: Die stufenlos höhenverstellbare Schaftbacke sorgt für schnellsten, sicheren und jederzeit reproduzierbaren Anschlag – ein funktioneller Leckerbissen für den Spezialisten.



Kommt aus dem sportlichen Schießen, ist aber auch ideal für Pirsch, Kanzel oder Drückjagd: Der Lochschaft der HELIX SPORTSTER optimiert die Ergonomie beim Schuss und sorgt für flüssiges Repetieren. Die Maße dieses Lochschafts wurden speziell für den Geradezug des HELIX-Systems optimiert.

RX.HELIX	SCHAFT	SYSTEM	KALIBER	LAUF	GEWICHT	VISIERUNG	
NOBLESSE	Holzklasse 7, Ebenholz am Vorderschaftschnabel und am Pistolengriff-Käppchen	Schwarz mit vergoldetem Abzug	alle gängigen	Kanneliert Ø17 mm 560 mm lang	3,0 kg	Drückjagd Leuchtkorn	
ALPINIST	Grauer Kunststoffschaft mit verstellbarer Backe, Adapter für Zweibein	Schwarz	alle gängigen	Rund Ø 17 mm 560 mm lang	3,0 kg	Drückjagd Leuchtkorn	
SPORTSTER	Lochschaft, ab Holzklasse 2	Schwarz	alle gängigen	Rund Ø 17mm 560 mm lang	3,0 kg	Drückjagd Leuchtkorn	

#### OPTIONAL:

Kannelierte Läufe | Läufe ohne Visierung | Verstellbare Backe (nur für Kunststoffschäfte) | Mündungsgewinde am Laufende + Schutzkappe M 15x1 | Mündungsbremse | Camouflage Softtouch für Kunststoffschäfte | Zweibeinadapter am Vorderschaft für Kunststoffschäfte | Lauf- und Kaliberoptionen: siehe Tabelle Seite 7

#### **HELIX KALIBERGRUPPEN:**

**Mini:** .222 Rem.; 223. Rem. **Standard:** .243 Win.; 6,5x55SE; 270 Win.; 7x64; .308 Win.; .30-06 Spring.; 8x57IS; 9,3x62 **Magnum:** 7 mm Rem. Mag.; .300 Win. Mag.





### LÄUFE UND LAUFKONTUREN



STANDARDLAUF (17 mm ø) in den Lauflängen 510, 560 und 610 mm



SEMIWEIGHT-LAUF (19 mm ø) mit und ohne Visierung in den Längen 510, 560 und 610 mm



KANNELIERTER LAUF (Standard- und Semiweight) erhältlich (mit oder ohne Visierung)



LAUF MIT MÜNDUNGSGEWINDE für Mündungsbremse oder Schalldämpfer (erlaubnispflichtig)



#### **VERSTELLBARE BACKE**

Das Patentrezept für Treffsicherheit – die einstellbare Backe am Hinterschaft ist für den schnellsten jagdlichen Anschlag entwickelt worden. Die beiden Teleskopstege werden mit versenkten Innensechskant-Schrauben (wahlweise: Rändelschrauben) fixiert. Einmal angepasst, sitzt dieser Schaft wie angegossen.





#### **CAMOUFLAGE**

Eins-Werden mit der Natur: Die HELIX hat dank der Camouflage-Optik den richtigen Schaft für die Jagd auf freier Wildbahn. Dieser Kunststoffschaft mit Soft-Touch dämpft den Rückstoß deutlich, ist robust – und schafft die optischen Voraussetzung dafür, dass der Jäger ganz nah rankommt an sein Wild.

#### **MAGAZINE**

Schnelle Folgeschüsse: 3+1 Schuss ist bei der HELIX Standard, obendrein bietet Merkel jetzt 5+1 Standard-Kaliber- und 4+1 Mini-Kaliber-Magazine. Die robusten Steckmagazine sind aus Stahlblech gefertigt. Selbst ohne Magazin lässt sich die HELIX übrigens im Einzellade-Modus betreiben – und bleibt unter allen Umständen einsatzbereit.

## LAUF-KONFIGURATOR

			LAUFDURCHMESSER 17 mm										
		-	LAUFLÄNGE 510 mm			LAUFLÄNGE 560 mm				LAUFLÄNGE 610 mm			
	GEOMETRIE >	rund		kanneliert		rund		kanneliert		rund		kanneliert	
	VISIERUNG >	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne
MINI	.222 Rem.	0	0	0	0	•	0	0	0				
IVIIIVI	.223 Rem.	0	0	0	0	•	0	0	0				
STANDARD	.243 Win.					•*	0*	0	0*				
	6,5x55 SE	0*	0*	0	0*	•*	0*	0	0*				
	.270 Win.	0*	0*	0	0*	•*	0*	0	0*				
	7x64	0*	0*	0	0*	•*	0*	0	0*				
	.308 Win.	0*	0*	0	0*	•*	0*	0	0*				
	.30-06 Spring.	0*	0*	0	0*	•*	0*	0	0*				
	8x57IS	0*	0*	0	0*	•*	0*	0	0*				
	9,3x62	0*	0*	0	0*	•*	0*	0	0*				
MAGNUM	7 mm Rem.Mag.									•*	0*	0	0*
	.300 Win.Mag.					0*	0*	0	0*	•*	0*	0	0*

• Standard • Optional \* erhältlich mit Mündungsbremse

		LAUFDURCHMESSER 19 mm											
		ا	LAUFLÄNG	SE 510 m	m	LAUFLÄNGE 560 mm				LAUFLÄNGE 610 mm			
	GEOMETRIE >	rund		kanneliert		rund		kanneliert		rund		kanneliert	
	VISIERUNG >	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne
MINI	.222 Rem.	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	.223 Rem.						0		0				0
STANDARD	.243 Win.												
	6,5x55 SE	0*	0*	0	0*	0*	0*	0	0*				
	.270 Win.	0*	0*	0	0*	0*	0*	0	0*				
	7x64	0*	0*	0	0*	0*	0*	0	0*				0
	.308 Win.	0*	0*	0	0*	0*	0*	0	0*				0
	.30-06 Spring.	0*	0*	0	0*	0*	0*	0	0*				0
	8x57IS	0*	0*	0	0*	0*	0*	0	0*				
	9,3x62	0*	0*	0	0*	0*	0*	0	0*				
MAGNUM	7 mm Rem.Mag.										0*		0*
	.300 Win.Mag.					0*		0		0*	0*	0	0*

o Optional \* erhältlich mit Mündungsbremse



MERKEL Jagd- und Sportwaffen GmbH D-98527 Suhl www.merkel-die-jagd.de